

FLUSHINGSYSTEMS *SPÜLKÄSTEN-SYSTEME*



Flushing systems *Spülkästen-Systeme*

IN-WALL FLUSH CISTERNS
 EINBAUSPÜLKÄSTEN

FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

WC type Typ WC	Plate position Position Betätigung	Wall type Wandtyp	Frame type Strukturtyp	Tropea S [84-90 mm] p. 267	Winner S [120-160 mm] p. 277	Cubik S [195 mm] p. 295
wall-hung pan Wand-WC	front plate Betätigung vorne	masonry wall Mauerwerk	Fixsystem	•	•	
		light walls Trockenbauwand/ Ständerwerk	Block	•	•	•
wall-hung pan Wand-WC	plate on low wall Niedrige Betätigung vorne/oben	masonry wall Mauerwerk	Fixsystem		•	
		light walls Trockenbauwand/ Ständerwerk	Block		•	•
floor standing pans Stand-WC	front plate Betätigung vorne	masonry wall Mauerwerk	in-wall Unterputz	•	•	•
		light walls Trockenbauwand/ Ständerwerk		•	•	•
floor standing pans Stand-WC	plate on low wall Niedrige Betätigung vorne/oben	masonry wall Mauerwerk	in-wall Unterputz		•	•
		light walls Trockenbauwand/ Ständerwerk			•	•

TROPEA S: THE MOST HIGH-PERFORMANCE FLUSH CISTERN EVER

TROPEA S: DER LEISTUNGSSTÄRKSTE SEIT JEHER



- Rotating water connection fitting for a fast and simple installation.
 - Connection 100% accessible.
 - Internal components made of materials that delay the attack of limestone.
 - Optimized components for an extremely easy maintenance.
 - Internal components unified for Winner S, Cubik S, Tropea3 and Corallo3 for an improved management of spare parts.
 - Extreme versatility: suitable for mechanical, electronic and pneumatic activation systems.
 - Thickness 84 mm.
 - Internal components compliant with the ISO EN 3822 noise level class I certification at 3 and 5 bar.
 - According to the Green Building philosophy flush volume of 6/3, 4.5/3 and 4/2 litres in order to reduce water consumption.
- *Drehbarer Wasseranschluss für eine leichtere und schnellere Installation.*
 - *Zu 100% inspektionierbar.*
 - *Die internen Komponenten sind aus Materialien gefertigt, die dem Kalk gegenüber weniger anfällig sind.*
 - *Für eine noch einfachere Wartung optimierte Komponenten.*
 - *Für ein optimales Ersatzteilmanagement einheitliche interne Komponenten bei den Modellen Winner S, Cubik S, Tropea3 und Corallo3.*
 - *Vielseitigkeit bei den Betätigungssystemen mit der Möglichkeit der mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigung.*
 - *Stärke 84 mm.*
 - *Die internen Komponenten sind nach ISO EN 3822 in der Geräuschkategorie I bei 3 und 5 bar zertifiziert.*
 - *Die Spülung ist im Hinblick auf die Einsparung der Wasserressourcen und die Einhaltung der Grundsätze des Green Building auf 6/3, 4,5/3 und 4/2 Liter eingestellt.*




TROPEA S

IN-WALL

UNTERPUTZ

S84

FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0858002	mec	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	84x484x480	5	CAI1	155,80
VS0858052	pneu	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	84x484x480	5	CAI1	188,25
VS0858021	electro	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	84x484x480	5	CAI1	167,65

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	568x671x111	4	0,042


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	5	570x681x593	20,2	0,23

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	60	1950x1200x1400	255	3,27

TROPEA S ARIAPUR

IN-WALL UNTERPUTZ

S84



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0858312	ARIAPUR80	mec	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	84x484x480	1	CAA1	468,00
VS0858362	ARIAPUR80	pneu	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	84x484x480	1	CAA1	500,00
VS0858322	ARIAPUR100LED	mec	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	84x484x480	1	CAA1	638,00
VS0858372	ARIAPUR100LED	pneu	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	84x484x480	1	CAA1	670,00



	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	480x660x290	7,1	0,092

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	16	2120x1200x800	123	2,03

TROPEA S FIXSYSTEM

S86

FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858102	mec	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAI1	223,60
VS0858152	pneu	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAI1	251,70
VS0858121	electro	net and lining - Gewebenetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAI1	234,00

Fittings for connection to waste at page 355. - *Abflussanschlussstücke ab Seite 355.*

Template for installation at page 359. - *Installationsschablone auf Seite 359.*




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	830x610x145	7,3	0,073



Pcs	HxLxP	kg	m³
16	1350x1200x860	125	1,62

TROPEA S ARIAPUR FIXSYSTEM

S86



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858313	ARIAPUR80	mec	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAA1	538,00
VS0858363	ARIAPUR80	pneu	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAA1	570,00
VS0858323	ARIAPUR100LED	mec	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAA1	708,00
VS0858373	ARIAPUR100LED	pneu	net and lining - Geweбенetz und Schutzhülle	86x484x1072	Ø 90 - L 400	1	CAA1	740,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.


Template for installation at page 359. - Installationsschablone auf Seite 359.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	910x780x175	11	0,124		14	1680x1200x800	163	1,61

TROPEA S BLOCK

S90

FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858211	mec	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	297,10
VS0858255	pneu	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	325,60
VS0858221	electro	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	308,90


Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1150x520x150	13,4	0,090

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	12	1270x1200x830	169	1,27

TROPEA S ARIAPUR BLOCK

S90



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858321	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	610,00
VS0858365	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	642,00
VS0858331	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	780,00
VS0858375	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	90x502x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	812,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1190x800x170	16,4	0,162

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	6	1280x1200x800	107	1,2


TROPEA S

FREE-STANDING BLOCK

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160

FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858401	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	346,20
VS0858451	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	374,20

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1170x520x155	16,2	0,094


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	11	1270x1200x850	187	1,3

TROPEA S ARIAPUR

FREE-STANDING BLOCK

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0858511	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	660,00
VS0858521	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	830,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1185x805x175	15	0,17

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	6	1300x800x1200	95	1,25

IN-WALL FLUSH CISTERNS

EINBAUSPÜLKÄSTEN

TROPEA S

Area with horizontal dotted lines for technical drawing.

FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

WINNER S: THE REVOLUTION IN FLUSHING SYSTEMS

WINNER S: DIE REVOLUTION UNTER DEN SPÜLSYSTEMEN



- The material used for the tank ensure a high vibration absorption.
 - Flexibility of installation; it can be installed at 3 different heights: 800, 880 and 1140 mm.
 - Internal component materials prevent the conformation of limescale.
 - Swiveling connection fitting makes installation easier and quicker.
 - Same internal components as Tropea S and Cubik S.
 - Internal components compliant with the ISO EN 3822 noise level class I certification at 3 and 5 bar.
 - According to the Green Building philosophy flush volume of 6/3, 4.5/3 and 4/2 litres in order to reduce water consumption.
- *Das Material des Wasserbehälters sorgt für eine hohe Absorption der akustischen Schwingungen.*
 - *Möglichkeit der Installation in 3 verschiedenen Höhen: 800, 880 und 1140 mm.*
 - *Die Materialien der internen Komponenten vermindern die Bildung von Kalkablagerungen. Der drehbare Zuleitungsanschluss vereinfacht und beschleunigt die Installation. Interne Komponenten vereinheitlicht mit den Modellen Tropea S und Cubik S.*
 - *Die internen Komponenten sind nach ISO EN 3822 in der Geräuschkategorie I bei 3 und 5 bar zertifiziert.*
 - *Die Spülung ist im Hinblick auf die Einsparung der Wasserressourcen und die Einhaltung der Grundsätze des Green Building auf 6/3, 4,5/3 und 4/2 Liter eingestellt.*




WINNER S

IN-WALL - H 800

UNTERPUTZ

S120



- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0853008	mec	lining - Schutzhülle	120x495x800	5	CAI1	155,80
VS0853058	pneu	lining - Schutzhülle	120x495x800	5	CAI1	187,20

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	460x625x140	3,37	0,04

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	5	480x730x640	16,8	0,22


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	60	2275x1200x1400	210	3,82

WINNER S

IN-WALL - H 880

UNTERPUTZ

S120



- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0853004	mec	lining - Schutzhülle	120x495x880	5	CAI1	155,80
VS0853054	pneu	lining - Schutzhülle	120x495x880	5	CAI1	187,20

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	460x625x140	3,37	0,04

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	5	480x730x640	16,8	0,22


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	60	2275x1200x1400	210	3,82

WINNER S

IN-WALL - H 1140

UNTERPUTZ

S120



- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0853002	mec	lining - Schutzhülle	120x495x383	5	CAI1	155,80
VS0853052	pneu	lining - Schutzhülle	120x495x383	5	CAI1	187,20
VS0853022	electro	lining - Schutzhülle	120x495x383	5	CAI1	167,65

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	460x625x140	3,37	0,04

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	5	480x730x640	16,8	0,22


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	60	2275x1200x1400	210	3,82

WINNER S ARIAPUR

IN-WALL - H 1140

UNTERPUTZ

S120



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0853305	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x495x383	1	CAA1	468,00
VS0853355	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x495x383	1	CAA1	500,00
VS0853306	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x495x383	1	CAA1	638,00
VS0853356	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x495x383	1	CAA1	670,00


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	485x655x285	6,8	0,09

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	16	2100x800x1200	117	2,02

WINNER S

FIXSYSTEM - H 800

S120



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853145	mec	lining - Schutzhülle	120x520x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	223,60
VS0853175	pneu	lining - Schutzhülle	120x520x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	253,80
VS0853146	mec	lining - Schutzhülle	120x520x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	223,60
VS0853176	pneu	lining - Schutzhülle	120x520x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	253,80

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.



Template for installation at page 359. - Installationsschablone auf Seite 359.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	450x885x140	7,6	0,05

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	24	1600x800x1200	190	1,54

WINNER S FIXSYSTEM - H 880

S120



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853111	mec	lining - Schutzhülle	120x520x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	223,60
VS0853161	pneu	lining - Schutzhülle	120x520x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	253,80
VS0853112	mec	lining - Schutzhülle	120x520x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	223,60
VS0853162	pneu	lining - Schutzhülle	120x520x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	253,80

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.


Template for installation at page 359. - Installationsschablone auf Seite 359.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	450x885x140	7,6	0,05		24	1600x800x1200	190	1,54


WINNER S

FIXSYSTEM - H 1050

S120



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853101	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAI1	223,60
VS0853151	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAI1	253,80
VS0853121	electro	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAI1	235,10
VS0853102	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	223,60
VS0853152	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	253,80
VS0853122	electro	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	235,10

Fittings for connection to waste at page 355. - *Abflussanschlussstücke ab Seite 355.*

Template for installation at page 359. - *Installationsschablone auf Seite 359.*




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	465x853x140	7,6	0,05



Pcs	HxLxP	kg	m³
24	1900x800x1200	190	1,82

WINNER S ARIAPUR FIXSYSTEM - H 1050

S120



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** masonry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Mauerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853315	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAA1	538,00
VS0853365	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAA1	570,00
VS0853317	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	538,00
VS0853357	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	570,00
VS0853316	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAA1	708,00
VS0853366	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90 - L 400	1	CAA1	740,00
VS0853318	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	708,00
VS0853359	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x445x1050	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	740,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.


Template for installation at page 359. - Installationsschablone auf Seite 359.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	780x770x175	10,6	0,10		14	2310x800x1200	156	2,22

WINNER S

BLOCK - H 800

S120



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853245	mec	lining - Schutzhülle	120x500x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	297,50
VS0853275	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	325,60
VS0853247	mec	lining - Schutzhülle	120x500x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	297,50
VS0853276	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	325,60


Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	895x520x165	12,9	0,08

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	18	2005x800x1200	240	1,92

WINNER S BLOCK - H 880

S120



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853211	mec	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	297,50
VS0853261	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	325,60
VS0853212	mec	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	297,50
VS0853262	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	325,60

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	895x520x165	12,9	0,08

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	18	2005x800x1200	240	1,92


WINNER S

BLOCK - H 1140

S120



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853201	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	297,50
VS0853251	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	325,60
VS0853221	electro	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	308,90
VS0853202	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	297,50
VS0853252	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	325,60
VS0853222	electro	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	308,90

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.




Pcs 1 **HxLxP** 1155x520x150 **kg** 12,9 **m³** 0,09



Pcs 12 **HxLxP** 1270x1200x830 **kg** 163 **m³** 1,27

WINNER S ARIAPUR BLOCK - H 1140

S120



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853325	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	610,00
VS0853375	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	642,00
VS0853327	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	610,00
VS0853377	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	642,00
VS0853326	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	780,00
VS0853376	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	812,00
VS0853328	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	780,00
VS0853378	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	812,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.


	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1185x805x175	15	0,17		6	1300x800x1200	98	1,25

WINNER S

FREE-STANDING BLOCK - H 800

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853445	mec	lining - Schutzhülle	160x500x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	346,40
VS0853475	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x800	Ø 90 - L 400	1	CAI1	376,50
VS0853446	mec	lining - Schutzhülle	160x500x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	346,40
VS0853476	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x800	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	376,50

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.



Pcs 1 **HxLxP** 895x520x165 **kg** 12,9 **m³** 0,08




Pcs 18 **HxLxP** 2005x800x1200 **kg** 240 **m³** 1,92

WINNER S

FREE-STANDING BLOCK - H 880

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853411	mec	lining - Schutzhülle	160x500x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	346,40
VS0853461	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	376,50
VS0853412	mec	lining - Schutzhülle	160x500x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	346,40
VS0853462	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x880	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	376,50

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	895x520x165	12,9	0,08

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	18	2005x800x1200	240	1,92

WINNER S


FREE-STANDING BLOCK - H 1140

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853401	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	346,40
VS0853451	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	376,50
VS0853421	electro	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAI1	357,80
VS0853402	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	346,40
VS0853452	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	376,50
VS0853422	electro	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAI1	357,80

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.



Pcs 1 **HxLxP** 1155x520x150 **kg** 12,9 **m³** 0,09




Pcs 12 **HxLxP** 1270x1200x830 **kg** 163 **m³** 1,27

WINNER S ARIAPUR

FREE-STANDING BLOCK - H 1140

BLOCK SELBSTTRAGEND

S160



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3, 4/2 l
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3, 4/2 l
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0853335	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	660,00
VS0853385	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	692,00
VS0853337	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	660,00
VS0853387	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	692,00
VS0853336	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	830,00
VS0853386	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90 - L 400	1	CAA1	862,00
VS0853338	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	830,00
VS0853388	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	160x500x1140	Ø 90/110 - L 230	1	CAA1	862,00

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1185x805x175	15	0,17		6	1300x800x1200	98	1,25

IN-WALL FLUSH CISTERNS

EINBAUSPÜLKÄSTEN

WINNER S

Area with horizontal dotted lines for technical drawing.

FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

CUBIK S: THE COMPACT AND SILENT FLUSH CISTERN

CUBIK S: DER KOMPAKTE UND GERÄUSCHARME SPÜLKASTEN



- The material used for the tank ensures a high vibration absorption.
 - Flexibility of installation; it can be installed at 2 different heights: 880 and 1060 mm.
 - It fits also in narrow spaces, only 300 mm depth.
 - Internal component materials prevent the conformation of limescale.
 - Swivelling connection fitting makes installation easier and quicker.
 - Same internal components as Tropea S and Winner S.
 - Pneumatic and mechanical flush plates can be installed either in-wall or under the counter (from above or from the front).
 - Internal components compliant with the ISO EN 3822 noise level class I certification at 3 and 5 bar.
 - According to the Green Building philosophy flush volume of 6/3 and 4.5/3 liters in order to reduce water consumption.
- *Das Material des Wasserbehälters sorgt für eine hohe Absorption der akustischen Schwingungen.*
 - *Möglichkeit der Installation in 2 verschiedenen Höhen: 880 und 1060 mm.*
 - *Installation in extrem engen Bereichen: nur 300 mm breit.*
 - *Die Materialien der internen Komponenten vermindern die Bildung von Kalkablagerungen.*
 - *Der drehbare Zuleitungsanschluss vereinfacht und beschleunigt die Installation.*
 - *Interne Komponenten mit denen der Modelle Tropea S und Winner S vereinheitlicht.*
 - *Mechanische oder pneumatische Version, Betätigungsplatten von vorne oder von oben montierbar.*
 - *Die internen Komponenten sind nach ISO EN 3822 in der Geräuschkategorie I bei 3 und 5 bar zertifiziert.*
 - *Die Einstellung der Spülung erfolgt im Hinblick auf die Einsparung der Wasserressourcen und aufgrund der Grundsätze des Green Building auf 6/3 und 4,5/3 Liter.*




CUBIK S

IN-WALL - H 880

UNTERPUTZ

S195



- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0855004	mec	lining - Schutzhülle	195x237x438	1	CAI1	201,25
VS0855054	pneu	lining - Schutzhülle	195x237x438	1	CAI1	232,55

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	220x615x265	3	0,34


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	54	2020x800x1200	170	1,9

CUBIK S

IN-WALL - H 1060

UNTERPUTZ

S195



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** floor standing pans
- **Installation:** masonry walls, dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Stand-WC
- **Installationsart:** Mauerwerk, Trockenbauwand/ Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH		CL	€/pz
VS0855002	mec	lining - Schutzhülle	195x237x438	1	CAI1	201,25
VS0855052	pneu	lining - Schutzhülle	195x237x438	1	CAI1	232,55


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	220x615x265	3	0,34

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	36	2150x800x1200	116	2,06

CUBIK S

BLOCK - H 880

S195



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0855211	mec	lining - Schutzhülle	195x300x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	349,50
VS0855261	pneu	lining - Schutzhülle	195x300x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	379,60

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1080x325x200	16,5	0,07

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	12	1280x800x1200	206	1,23

CUBIK S

BLOCK - H 1060

S195



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** dry walls, stud frame walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Trocknebauwand/Ständerwerk
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0855201	mec	lining - Schutzhülle	195x300x1060	Ø 90 - L 400	1	CAI1	349,50
VS0855251	pneu	lining - Schutzhülle	195x300x1060	Ø 90 - L 400	1	CAI1	379,60

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	1080x325x200	16,5	0,07


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	12	1280x800x1200	206	1,23

CUBIK S

FREE-STANDING BLOCK - H 880

BLOCK SELBSTTRAGEND

S195



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4.5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0855411	mec	lining - Schutzhülle	195x300x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	398,40
VS0855461	pneu	lining - Schutzhülle	195x300x880	Ø 90 - L 400	1	CAI1	426,40

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1080x325x200	16,5	0,07


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	12	1280x800x1200	206	1,23

CUBIK S

FREE-STANDING BLOCK - H 1060

BLOCK SELBSTTRAGEND

S195



FLUSHING SYSTEMS
 SPÜLKÄSTEN-
 SYSTEME

- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Installation:** anchored to the floor in dry walls
- **Flush volume:** 6/3 (standard setting), 4,5/3 l
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Installationsart:** Bodenmontage
- **Spülvolumen:** 6/3 (voreingestellt), 4,5/3 l
- **Position Betätigung:** vorne und oberhalb
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0855401	mec	lining - Schutzhülle	195x300x1060	Ø 90 - L 400	1	CAI1	398,40
VS0855451	pneu	lining - Schutzhülle	195x300x1060	Ø 90 - L 400	1	CAI1	426,40

Fittings for connection to waste at page 355. - Abflussanschlussstücke ab Seite 355.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	1080x325x200	16,5	0,07

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	12	1280x800x1200	206	1,23

IN-WALL FLUSH CISTERNS
EINBAUSPÜLKÄSTEN
CUBIK S

Technical drawing area with horizontal dotted lines for specifications.

FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

PUSH PLATES: THE NATURAL COMPLEMENT FOR A VALSIR CISTERN

BETÄTIGUNGSPLETTEN, DIE NATÜRLICHE ERGÄNZUNG EINES VALSIR-SPÜLKASTENS



With a scrupulous and essential style, Valsir completes the Valley and Classic range of flush cisterns with an array of push plates and actuators in various finishes, through the use of ABS and metal.

The Valsir push plates and actuators satisfy criteria of maximum functionality and take on a significant role in aesthetics expressed by the position of the WC within the bathroom.

The Valsir catalogue offers many aesthetic solutions completing the cisterns with a push plate or pneumatic actuators, and satisfies several requirements: practicality, water saving, colour, functionality. Furthermore, a series of pneumatic mechanisms and pipe connections are offered to guarantee maximum technical support in the choice of the components.








Im strengen und essentiellen Stil ergänzt Valsir die Spülkästen der Linien Valley und Classic mit einer Reihe an verschiedenen Oberflächen aus ABS oder Metall.

Die Betätigungsplatten und Bedienelemente von Valsir erfüllen die Kriterien der maximalen Funktionalität und übernehmen eine wesentliche Rolle in Sachen Ästhetik, die von der Positionierung des WCs im Bad zum Ausdruck gebracht wird.

Der Valsir Katalog bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, um den Spülkästen mit einer Betätigungsplatte oder einem pneumatischen Bedienelement bzw. Komponenten zu kombinieren, die mehrere Anforderungen erfüllen: Funktionalität, Wasserersparnis, Ästhetik und Funktionalität. Darüber hinaus wird eine Reihe von Zubehörteilen angeboten, die die maximale technische Unterstützung bei der Auswahl der Komponenten gewährleisten.








Push plates compatibility










Kompatibilität der Betätigungsplatten







Mod.							
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Size Abmessungen	215x145	215x145	215x145	215x145	215x145	245x165	215x145
Actuating Aktivierung	mec pneu	mec pneu	mec pneu	mec pneu	mec pneu	mec pneu	pneu
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	METAL	INOX/ABS
Page Seite	307	308	309	310	311	312	312
TROPEA S	•	•	•	•	•	•	•
WINNER S	•	•	•	•	•	•	•
CUBIK S	•	•	•	•	•	•	•

Pneumatic actuators compatibility with pneumatic flush cisterns

Kompatibilität der pneumatischen Bedienelemente mit den pneumatisch betätigten Spülkästen

Mod.					 	
	R2	R7	R3	R4	R5	R6
Size Abmessungen	Ø 46	175x100 155x85	110x170	110x170	110x170	110x170
Material	ABS	INOX/ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Page Seite	330	330	331	331	333	334
TROPEA S	•	•	•	•	•	•
WINNER S	•	•	•	•	•	•
CUBIK S	•	•	•	•	•	•

								
Infrarossa Dual	Infrarossa Eye	Infrarossa Inox	Infrarossa Remote	Design				
245x165	245x165	215x145	245x165	170x110 215x145 245x165	245x165	245x165	245x165	245x165
electro	electro	electro	electro	pneu	mec	mec	mec	pneu
METAL	METAL	INOX	METAL	-	ABS	ABS	METAL	INOX/ABS
313	313	314	314	315	410	410	411	411
•	•	•	•	•	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	-
•	•	•	•	•	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	-
+ VS0868930 + VS0866697	+ VS0868930 + VS0866697	+ VS0868930 + VS0866697	+ VS0868930 + VS0866697	•	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	+ KIT VS0870230	-


































					
SECURITY	FOOT1	FOOT2	R1		
Ø 80	120x120	110x160	Ø 105	110x1110	215x145
METAL	INOX	INOX	ABS	ABS	ABS
335	335	335	336	336	337
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

FLUSHING SYSTEMS
SPÜL KÄSTEN-
SYSTEME

Flush cisterns conversion tables

Umrüstsätze Spülkästen



FLUSHING SYSTEMS
SPÜLKÄSTEN-
SYSTEME

MEC → PNEU							
TROPEA S	 TROPEA S MEC	+		VS0866792			
WINNER S	 WINNER S MEC	+		VS0866992			
CUBIK S	 CUBIK S MEC	+		VS0866892			
PNEU → MEC							
TROPEA S	 TROPEA S PNEU	+		VS0866696			
WINNER S	 WINNER S PNEU	+		VS0866796			
CUBIK S	 CUBIK S PNEU	+		VS0866896			
MEC → ELECTRO							
TROPEA S	 TROPEA S MEC	+	 VS0868930	+	 VS0866697		
WINNER S	 WINNER S MEC	+	 VS0868930	+	 VS0866697		
CUBIK S	 CUBIK S MEC	+	 VS0868930	+	 VS0866697		
MEC → PNEU REMOTE2/FERNBETÄTIGUNG							
TROPEA S	 TROPEA S MEC	+	 VS0866792	+	 VS0875208	+	 VS0872206
WINNER S	 WINNER S MEC	+	 VS0866992	+	 VS0875208	+	 VS0872206
CUBIK S	 CUBIK S MEC	+	 VS0866892	+	 VS0875208	+	 VS0872206



PUSH PLATES

BETÄTIGUNGSPLATTEN

P1



Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0871301	white - Weiß	5	CAP1	39,30
VS0871335	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	66,64
VS0871337	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	72,31
 VS0871302	black chrome - Glänzend Schwarz	5	CAP1	43,23





Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	48x240x178	0,43	0,002



Pcs	HxLxP	kg	m ³
5	195x270x245	2,2	0,013

Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0872601	white - Weiß	5	CAP1	56,72
VS0872635	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	84,16
VS0872637	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	89,74
 VS0872641	black chrome - Glänzend Schwarz	5	CAP1	62,39




Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	90x255x160	0,57	0,003




Pcs	HxLxP	kg	m ³
5	175x465x265	3	0,022

P2




Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0872801	white - Weiß	5	CAP1	39,30
VS0872835	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	66,64
VS0872837	satın chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	72,31

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	48x240x178	0,43	0,002		5	195x270x245	2,2	0,013


Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0871501	white - Weiß	5	CAP1	56,72
VS0871503 •	champagne	5	CAP1	51,27
VS0871535	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	84,16
VS0871537	satın chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	89,74

• Sell out. - Ausverkauf.

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	90x255x160	0,57	0,003		5	175x465x265	3	0,022

P3



Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869201	white - Weiß	5	CAP1	39,74
VS0869235	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	67,19
VS0869237	satın chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	72,43



Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	48x240x178	0,43	0,002



Pcs	HxLxP	kg	m ³
5	195x270x245	2,2	0,013

Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869211	white - Weiß	5	CAP1	57,27
VS0869245	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	84,72
VS0869247	satın chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	89,95



Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	90x255x160	0,43	0,003



Pcs	HxLxP	kg	m ³
5	175x465x265	2,2	0,022

Accessories - Ersatzteile


Button kit for P3 push plate

Drucktasten P3



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869291	white - Weiß	1	CAP1	9,37
VS0869295	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	21,60
VS0869297	satın chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	24,53

P4



Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869301	white - Weiß	5	CAP1	39,74
VS0869335	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	67,19
VS0869337	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	72,43

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	48x240x178	0,43	0,002		5	195x270x245	2,2	0,013

Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869311	white - Weiß	5	CAP1	57,27
VS0869345	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	84,72
VS0869347	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	89,95

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	90x255x160	0,43	0,003		5	175x465x265	2,2	0,022

Accessories - Ersatzteile


Button kit for P4 push plate

Drucktasten P4



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869391	white - Weiß	1	CAP1	9,37
VS0869395	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	21,60
VS0869397	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	24,53

P5



Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869401	white - Weiß	5	CAP1	49,06
VS0869402	white/polished chrome* - Weiß/Chrom poliert*	5	CAP1	54,90
VS0869435	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	81,80
VS0869437	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	89,40
VS0869404	white/gold finish* - Weiß/Gold*	5	CAP1	97,01

*Finishing of the front plate. - Oberfläche Tastatureinsatz.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	48x240x178	0,43	0,002		5	195x270x245	2,2	0,013

Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869411	white - Weiß	5	CAP1	66,59
VS0869412	white/polished chrome* - Weiß/Chrom poliert*	5	CAP1	72,43
VS0869445	polished chrome - Chrom poliert	5	CAP1	99,32
VS0869447	satin chrome - Seidenmatt verchromt	5	CAP1	106,95
VS0869414	white/gold finish* - Weiß/Gold*	5	CAP1	113,63

*Finishing of the front plate. - Oberfläche Tastatureinsatz.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	90x255x160	0,43	0,003		5	175x465x265	2,2	0,022

Accessories - Ersatzteile


Button kit for P5 push plate

Drucktasten P5



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0869491	white - Weiß	1	CAP1	9,37
VS0869495	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	21,60
VS0869497	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	24,53

P6
tamper-proof
Vandalensicher




Mechanic - Mechanisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0870235	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	tamper-proof - <i>Sabotagesicher</i>	5 CAP1	164,62
VS0870237	satin chrome - <i>Seidenmatt verchromt</i>	tamper-proof - <i>Sabotagesicher</i>	5 CAP1	190,38

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	48x270x180	1,2	0,002		5	195x275x270	6	0,015

P7




Pneumatic - Pneumatisch

COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0871735	polished stainless steel - <i>Glänzendes Edelstahl</i>		1 CAP1	184,86
VS0871737	satin stainless steel - <i>Edelstahl satiniert</i>		1 CAP1	218,15

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	90x255x160	0,78	0,003

Accessories - Ersatzteile

Extension kit for large and medium plate
Verlängerungssatz





COD.		CL	€/pz
VS0863850	1	ACCA	8,32

ELECTRONIC PUSH PLATES

ELEKTRONISCHE BETÄTIGUNGSPLATTEN

Infrarossa Dual





Electronic - Elektronisch

COD.	Colour - Farbe	Flush - Spülung		CL	€/pz
VS0868901	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	single - <i>einzeln</i>	1	CAP1	768,18

Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately. - *Komplett mit Motor und Anschlusskabeln. Netzgerät separat zu bestellen.*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Infrarossa Eye




Electronic - Elektronisch

COD.	Colour - Farbe	Flush - Spülung		CL	€/pz
VS0868911	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	single - <i>einzeln</i>	1	CAP1	768,18

Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately. - *Komplett mit Motor und Anschlusskabeln. Netzgerät separat zu bestellen.*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³		Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Infrarossa Inox





Electronic - Elektronisch

COD.	Colour - Farbe	Flush - Spülung		CL	€/pz
VS0868915	satin stainless steel - <i>Edelstahl satiniert</i>	single - <i>einzel</i>	1	CAP1	768,18

Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately. - *Komplett mit Motor und Anschlusskabeln. Netzgerät separat zu bestellen.*

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Infrarossa Remote



Electronic - Elektronisch

COD.	Colour - Farbe	Flush - Spülung		CL	€/pz
VS0868921	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	single - <i>einzel</i>	1	CAP1	716,56

Complete with motor and power cables. Power supply to be ordered separately. - *Komplett mit Motor und Anschlusskabeln. Netzgerät separat zu bestellen.*

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x310x210	1,5	0,0078		32	1140x1200x800	205	1,38

Accessories - Ersatzteile

Power supply 12 V for Infrarossa plate

12 V-Netzgerät für elektronische Betätigungsplatten



COD.		CL	€/pz
VS0868930	1	ACCA	99,87

The power supply can manage up to 4 Infrarossa plates. - *Das Netzteil kann bis zu 4 Infrarossa-Platten verwalten.*

Kit for electronic configuration

Bausatz für elektronische Auslegung



COD.		CL	€/pz
VS0866697	1	ACCA	22,10

VALSIR DESIGN PNEUMATIC PUSH PLATES

VALSIR DESIGN PNEUMATISCHE BETÄTIGUNGSPLATTEN

CRYSTAL Red - Rot



	SMALL*	MEDIUM	LARGE
Button finishing Oberflächen			
polished Hochglanz	VS0877601 • VS0877605 • VS0877301 • VS0877305 • VS0877001 • VS0877005 •		
satin mattglanz	VS0877603 • VS0877607 • VS0877303 • VS0877307 • VS0877003 • VS0877007 •		
	1	1	1
CL	PD01	PD01	PD01
€/pz	197,60	208,00	208,00

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

• Sell out. - *Ausverkauf.*

CRYSTAL Malaysia




	SMALL*	MEDIUM	LARGE
Button finishing Oberflächen			
polished Hochglanz	VS0877611 • VS0877615 • VS0877311 • VS0877315 • VS0877011 • VS0877015 •		
satin mattglanz	VS0877613 • VS0877617 • VS0877313 • VS0877317 • VS0877013 • VS0877017 •		
	1	1	1
CL	PD01	PD01	PD01
€/pz	197,60	208,00	208,00

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

• Sell out. - *Ausverkauf.*

CRYSTAL
Ice - Eis




	SMALL*	MEDIUM	LARGE
Button finishing Oberflächen			
polished Hochglanz	VS0877621 • VS0877625 • VS0877321 •	-	VS0877021 • VS0877025 •
satin mattglanz	VS0877623 • VS0877627 • VS0877323 •	-	VS0877023 • VS0877027 •
	1	1	1
CL	PD01	PD01	PD01
€/pz	197,60	208,00	208,00

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).

• Sell out. - Ausverkauf.


CRYSTAL
Polished Europe white - Weiss Europa



	SMALL*	MEDIUM	LARGE
Button finishing Oberflächen			
polished Hochglanz	VS0877631 VS0877635	VS0877331 VS0877335	VS0877031 VS0877035
satin mattglanz	VS0877633 VS0877637	VS0877333 VS0877337	VS0877033 VS0877037
	1	1	1
CL	PD01	PD01	PD01
€/pz	197,60	208,00	208,00

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).

CRYSTAL
Polished RAL 9010 white - *Weiss RAL 9010*



	SMALL*		MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen						
polished Hochglanz	VS0877641	VS0877645	VS0877341	VS0877345	VS0877041	VS0877045
satin mattglanz	VS0877643	VS0877647	VS0877343	VS0877347	VS0877043	VS0877047
	1		1		1	
CL	PD01		PD01		PD01	
€/pz	197,60		208,00		208,00	

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*


CRYSTAL
Polished black - *Schwarz*




	SMALL*		MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen						
polished Hochglanz	VS0877651	VS0877655	VS0877351	VS0877355	VS0877051	VS0877055
satin mattglanz	VS0877653	VS0877657	VS0877353	VS0877357	VS0877053	VS0877057
	1		1		1	
CL	PD01		PD01		PD01	
€/pz	197,60		208,00		208,00	

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

CRYSTAL
Polished pearl grey - *Perlgrau poliert*



MEDIUM



Button finishing
Oberflächen



polished - *Hochglanz*

VS0877361

VS0877365

satin - *mattglanz*

VS0877363

VS0877367



1


CL

PD01


€/pz

208,00

CRYSTAL
Satin Europe white - *Satin Europa weiß*



MEDIUM



Button finishing
Oberflächen



polished - *Hochglanz*

VS0877332

VS0877336

satin - *mattglanz*

VS0877334

VS0877338



1

CL

PD01


€/pz

208,00

CRYSTAL
Satin RAL 9010 white - *Satin RAL 9010 weiß*



MEDIUM



Button finishing
Oberflächen



polished - *Hochglanz*

VS0877342

VS0877346

satin - *mattglanz*

VS0877344

VS0877348



1

CL

PD01

€/pz

208,00

CRYSTAL


Satin black - *Satin-schwarz*



MEDIUM		
Button finishing Oberflächen		
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0877352	VS0877356
satin - <i>mattglanz</i>	VS0877354	VS0877358
	1	
CL	PD01	
€/pz	208,00	

CRYSTAL


Satin pearl grey - *Satin perlgrau*



MEDIUM		
Button finishing Oberflächen		
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0877362	VS0877366
satin - <i>mattglanz</i>	VS0877364	VS0877368
	1	
CL	PD01	
€/pz	208,00	

BLACK & WHITE
AC white - AC Weiß


Made with
DuPont™ CORIAN®
Glacier white



MEDIUM		
Button finishing Oberflächen		
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878860	VS0878862
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878861	VS0878863
	1	
CL	PD01	
€/pz	227,00	

BLACK & WHITE
AC black - AC schwarz


Made with
DuPont™ CORIAN®
Nocturne



MEDIUM		
Button finishing Oberflächen		
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878864	VS0878866
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878865	VS0878867
	1	
CL	PD01	
€/pz	227,00	


BLACK & WHITE
AL black - AL schwarz

Anodized aluminium
Eloxiertes Aluminium



MEDIUM		
Button finishing Oberflächen		
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878868	VS0878870
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878869	VS0878871
black - <i>schwarz</i>	VS0878879	-
	1	
CL	PD01	
€/pz	185,00	

INOX
Polished stainless steel - *Chrom poliert*



	SMALL*		MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen						
polished Hochglanz	VS0877961	VS0877965	VS0877931	VS0877935	VS0877901	VS0877905
	1		1		1	
CL	PD01		PD01		PD01	
€/pz	150,80		166,40		166,40	

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

INOX
Satin stainless steel - *Seidenmatt verchromt*



	SMALL*		MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen						
satin mattglanz	VS0877963	VS0877967	VS0877933	VS0877937	VS0877903	VS0877907
	1		1		1	
CL	PD01		PD01		PD01	
€/pz	150,80		166,40		166,40	

* For remote control applications, the kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included in delivery scope. - *Nur für pneumatische Spülkästen. Nicht inbegriffen sind Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

WOOD
Zebrano



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876301 •	VS0876305 •	VS0876001 •	VS0876005 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876303 •	VS0876307 •	VS0876003 •	VS0876007 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

WOOD
White oak - Eiche gebleicht



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876331 •	VS0876335 •	VS0876031 •	VS0876035 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876333 •	VS0876337 •	VS0876033 •	VS0876037 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

WOOD
Wengé



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876351 •	-	VS0876051 •	VS0876055 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876353 •	-	VS0876053 •	VS0876057 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

WOOD

Malindi ebony - Ebenholz Malindi



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - Hochglanz	VS0876311 •	VS0876315 •	VS0876011 •	VS0876015 •
satin - mattglanz	VS0876313 •	VS0876317 •	VS0876013 •	VS0876017 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - Ausverkauf.

WOOD

Grey oak - Eiche grau



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - Hochglanz	VS0876341 •	VS0876345 •	VS0876041 •	VS0876045 •
satin - mattglanz	VS0876343 •	VS0876347 •	VS0876043 •	VS0876047 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - Ausverkauf.

WOOD


Makassar ebony - Ebenholz Makassar



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - Hochglanz	VS0876321 •	VS0876325 •	VS0876021 •	VS0876025 •
satin - mattglanz	VS0876323 •	VS0876327 •	VS0876023 •	VS0876027 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - Ausverkauf.

STONE
Anthracite - Anthrazit



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876801 •	VS0876805 •	VS0876601 •	VS0876605 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876803 •	VS0876807 •	VS0876603 •	VS0876607 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

STONE
Slate - Schiefer



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876811 •	-	VS0876611 •	VS0876615 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876813 •	-	VS0876613 •	VS0876617 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

STONE
Brown - Braun




	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0876821 •	VS0876825 •	VS0876621 •	VS0876625 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0876823 •	VS0876827 •	VS0876623 •	VS0876627 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

STONE

Jerusalem stone - Fels aus Jerusalem




	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - Hochglanz	VS0876831 •	VS0876835 •	VS0876631 •	VS0876635 •
satin - mattglanz	VS0876833 •	VS0876837 •	VS0876633 •	VS0876637 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	280,80		280,80	

• Sell out. - Ausverkauf.

FANTASY

White drapery - Vorhang weiss



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - Hochglanz	VS0878801 •	VS0878805 •	VS0878601 •	VS0878605 •
satin - mattglanz	VS0878803 •	VS0878807 •	VS0878603 •	VS0878607 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - Ausverkauf.

FANTASY

Black drapery - Vorhang schwarz



	MEDIUM	
Button finishing Oberflächen		
polished - Hochglanz	-	VS0878815 •
satin - mattglanz	-	VS0878817 •
	1	
CL	PD01	
€/pz	322,40	

• Sell out. - Ausverkauf.

FANTASY
Caramel drapery - *Vorhang Karamell*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878821 •	VS0878825 •	VS0878621 •	VS0878625 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878823 •	VS0878827 •	VS0878623 •	VS0878627 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

FANTASY
Roses - *Rosé*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	-	VS0878315 •	VS0878011 •	-
satin - <i>mattglanz</i>	-	VS0878317 •	VS0878013 •	-
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

FANTASY
Gold glitter - *Glitter Gold*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878361 •	VS0878365 •	VS0878061 •	VS0878065 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878363 •	VS0878367 •	VS0878063 •	VS0878067 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

FANTASY
Dark geometric - *Geometrisch dunkel*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878321 •	-	VS0878021 •	-
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878323 •	-	VS0878023 •	-
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	
	• Sell out. - <i>Ausverkauf.</i>			

FANTASY
Black optic - *Zweifarbige schwarz*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878331 •	VS0878335 •	-	VS0878035 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878333 •	VS0878337 •	VS0878033 •	VS0878037 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	
	• Sell out. - <i>Ausverkauf.</i>			

FANTASY
Flowers - *Blumen*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878301 •	-	VS0878001 •	VS0878005 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878303 •	-	VS0878003 •	VS0878007 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	
	• Sell out. - <i>Ausverkauf.</i>			

FANTASY
Trees - *Bäume*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	-	VS0878345 •	-	VS0878045 •
satin - <i>mattglanz</i>	-	VS0878347 •	-	VS0878047 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

FANTASY
Breeze - *Brise*



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878351 •	VS0878355 •	VS0878051 •	VS0878055 •
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878353 •	VS0878357 •	VS0878053 •	VS0878057 •
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	322,40		322,40	

• Sell out. - *Ausverkauf.*

Customizable push plate
Flieseneinbaurahmen



	MEDIUM		LARGE	
Button finishing Oberflächen				
polished - <i>Hochglanz</i>	VS0878851	VS0878853	VS0878855	VS0878857
satin - <i>mattglanz</i>	VS0878852	VS0878854	VS0878856	VS0878858
	1		1	
CL	PD01		PD01	
€/pz	187,40		187,40	

KIT FEEL for Design and customized plates

Einbaurahmen wandbündig



MEDIUM				
finishing frame Finishing-Rahmen				
polished - Hochglanz	VS0879001	VS0879005	VS0879011	VS0879015
satin - mattglanz	VS0879003	VS0879007	VS0879013	VS0879017
	1			
CL	PD01			
€/pz	115,00			

To make the customized plate with the wall, it is necessary to purchase the Feel kit and the matching buttons (pag. 388). - Für wandbündigen Einbau müssen Einbaurahmen Feel und die passenden Drucktasten bestellt werden (Seite 388).

For the Black and White AL, Crystal and Inox models, use the 5 mm thick kit, for the Black and White AC, Wood, Stone and Fantasy models, use the 10 mm thick kit. - Verwenden Sie für die AL-, Crystal- und Inox-Modelle Black und White Einbaurahmen 5mm, für die AC-Modelle Black, White, Wood, Stone und Fantasy den Einbaurahmen 10 mm.

Accessories - Ersatzteile

Round button kit for Design push plates

Drucktasten rund
für Design-Platten



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0878872	polished black - schwarz poliert	1	PD01	15,35
VS0878873	polished white - weiß poliert	1	PD01	15,35

The buttons are not equipped with pneumatic lung. - Pneumatische Druckpumpen nicht enthalten.

Square button kit for Design push plates

Drucktasten quadratisch
für Design-Platten



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0878874	polished black - schwarz poliert	1	PD01	15,35
VS0878875	polished white - weiß poliert	1	PD01	15,35


The buttons are not equipped with pneumatic lung. - Pneumatische Druckpumpen nicht enthalten.


SPACE-SAVING PNEUMATIC ACTUATORS

PLATZSPARENDE PNEUMATISCHE BEDIENELEMENTE

R2 Dual flush space saving buttons

Platzsparende Drucktas-
ten für Zwei-Mengen-
Spülung




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0802135	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	1	ACCA	98,34
VS0802137	satın chrome - <i>Seidenmatt verchromt</i>	1	ACCA	124,87

The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872206 - page 332). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332).*


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	110x110x190	0,22	0,002

R7 Dual flush space saving buttons with metal plate


Platzsparendes Bediene-
lement mit Metallplatte
für Zwei-Mengen-Spü-
lung



In wall - Unterputz

COD.	Colour - Farbe	SxLxH		CL	€/pz
VS0872235	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	2x175x100	1	ACCA	140,03
VS0872237	satın chrome - <i>Seidenmatt verchromt</i>	2x175x100	1	ACCA	170,66

For plasterboard - Für Rigips


COD.	Colour - Farbe	SxLxH		CL	€/pz
VS0802235	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	2x155x85	1	ACCA	119,67
VS0802237	satın chrome - <i>Seidenmatt verchromt</i>	2x155x85	1	ACCA	150,52


The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872206 - page 332). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0872206 - Seite 332).*

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	100x110x190	0,5	0,002


R3
Space saving push plate, buttons flush with plate

Platzsparende Betätigungsplatte mit bündigen Drucktasten




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0875001	white - Weiß	1	CAP1	55,34
VS0875035	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	81,47
VS0875037	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	86,64


The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included. *Nicht inbegriffen Schlauchanschluss-Set- Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x190x110	0,33	0,002

R4
Space saving push plate, protruding buttons

Platzsparende Betätigungsplatte mit vorstehenden Drucktasten



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0875501	white - Weiß	1	CAP1	55,34
VS0875535	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	81,47
VS0875537	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	86,64

The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included. *Nicht inbegriffen Schlauchanschluss-Set- Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).*


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x190x110	0,33	0,002

Accessories - Ersatzteile

In-wall box with EPS protection lining and drilling template

Unterputz-Schutzkasten/EPS mit Bohrschablone



COD.		CL	€/pz
VS0875208	1	ACCA	17,80

For in-wall remote control applications. - *Nur für Unterputz-Anwendungen mit Fernbetätigung.*

Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m

Schlauchanschluss-Set Pneumatik, Zwei-Mengen-Spülung, 2,5 m



COD.		CL	€/pz
VS0872206	1	ACCA	24,31

For remote control applications. - *Nur für Anwendungen mit Fernbetätigung.*


PNEUMATIC ACTUATORS FOR THE PARTIALLY SIGHTED



PNEUMATISCHE BEDIENELEMENTE FÜR SCHLECHT SEHENDE PERSONEN

R5

Space saving push plate, buttons flush with plate - for visually impaired users

Platzsparende Betätigungsplatte für Einzelspülung mit mit bündiger Drucktaste für Personen mit Sehbehinderung



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
 VS0875050	white - Weiß	1	CAP1	51,44


The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included.
- Nicht inbegriffen Schlauchanschluss-Set- Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).


	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x190x110	0,33	0,002

R5

Space saving push plate, buttons flush with plate - for visually impaired users

Platzsparende Betätigungsplatte mit bündigen Drückern für schlechtsehende Personen




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0875011	white - Weiß	1	CAP1	57,88
VS0875047	satın chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	89,24


The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included.
- Nicht inbegriffen Schlauchanschluss-Set- Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x190x110	0,33	0,002

R6
ABS space saving
push plate,
protruding buttons -
for visually impaired
users

Platzsparende Betätigungsplatte aus ABS mit vorstehenden Drucktasten für Personen mit Sehbehinderung



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0875511	white - Weiß	1	CAP1	57,88
VS0875547	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	89,24

The kit with pneumatic remote connection hoses (VS0872206 - page 332) and in-wall box (VS0875208 - page 332) are not included.
 - Nicht inbegriffen Schlauchanschluss-Set- Pneumatik (VS0872206 - Seite 332) und Schutzkasten (VS0875208 - Seite 332).

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	100x190x110	0,33	0,002


UNIVERSAL PNEUMATIC ACTUATORS

PNEUMATISCHE UNIVERSAL-BEDIENELEMENTE

SECURITY

Pneumatic actuator

*Pneumatische
Betätigung*



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0802455	polished chrome - <i>Chrom poliert</i>	1	ACCA	333,05


The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872204 - page 337). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0722204 - Seite 337).*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x430x120	1	0,005

FOOT1

Pneumatic foot-operated floor push button

Pneumatische Fussbetätigung, Bodenmontage



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0804801	polished stainless steel - <i>Glänzendes Edelstahl</i>	1	ACCA	100,04


Supplied with stainless steel controls and installation elements. - *Komplett mit Bedienelement aus Edelstahl und Befestigungsmaterial.*
The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872204 - page 337). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0722204 - Seite 337).*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x250x160	0,45	0,004

FOOT2

Pneumatic foot-operated wall push button

Pneumatische Fussbetätigung Wandmontage




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0804901	polished stainless steel - <i>Glänzendes Edelstahl</i>	1	ACCA	143,74


Supplied with stainless steel controls and installation elements. - *Komplett mit Bedienelement aus Edelstahl und Befestigungsmaterial.*
The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872204 - page 337). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0722204 - Seite 337).*

	Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	100x250x160	0,73	0,004

R1
In-wall pneumatic push button

Pneumatische Betätigung Wandmontage



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0802301	white - Weiß	1	ACCA	27,73
VS0802335	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	36,88
VS0802337	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	41,84


Supplied with controls and installation elements. - *Mit Bedienelement für Wandmontage und Befestigungsmaterial.*


The kit with pneumatic connection hoses is not included (VS0872204 - page 337). - *Ohne Schlauchanschluss-Set Pneumatik (VS0722204 - Seite 337).*

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	120x110x110	0,21	0,0015


External pneumatic push button

Pneumatische Betätigung extern, Wandmontage




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0802401	white - Weiß	1	ACCA	36,25
VS0802435	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	55,78
VS0802437	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	63,17

Supplied with push-button control, protective tube and installation elements, the kit with pneumatic connection hoses are included. - *Komplett mit Druckbetätigung, Schutzrohr, Befestigungsmaterial und Schlauchanschluss-Set Pneumatik.*

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	110x120x1020	0,3	0,013

Access plate

Revisionsabdeckung



COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0871401	white - Weiß	1	CAP1	31,14
VS0871435	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	49,44
VS0871437	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	CAP1	54,95

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	90x255x160	0,4	0,003

Accessories - Ersatzteile

In-wall box with EPS protection lining and drilling template

Unterputz-Schutzkasten/EPS mit Bohrschablone



COD.		CL	€/pz
VS0875208	1	ACCA	17,80

For in-wall remote control applications. - Nur für Unterputz-Anwendungen mit Fernbetätigung.

Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m

Schlauchanschluss-Set Pneumatik, Zwei-Mengen-Spülung, 2,5 m



COD.		CL	€/pz
VS0872206	1	ACCA	24,31

For in-wall remote control applications. - Nur für Anwendungen mit Fernbetätigung

Connection pipes for pneumatic mechanism, single flush, 2.5 m

Schlauchanschluss-Set Pneumatik, Einzelspülung, 2,5 m



COD.		CL	€/pz
VS0872204	1	ACCA	14,88


For in-wall remote control applications. - Nur für Anwendungen mit Fernbetätigung.


CONNECTORS

ANSCHLUSSROHRE

Telescopic connection pipe with escutcheon, grommet and socket reducer Ø 40/45

Teleskoprohr komplett mit Rosette, Gummimanschette und Reduziermuffe Ø 40/45




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0803511	white - Weiß	1	ACCA	9,82
VS0803545	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	22,50
VS0803547	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	24,90

Connection pipe complete with escutcheon and grommet Ø 45


Rohr komplett mit Rosette und Gummimanschette Ø 45




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0803111	white - Weiß	1	ACCA	7,49
VS0803145	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	21,60
VS0803147	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	23,70

Extended connection pipe with escutcheon and grommet Ø 40 L 500

Verlängertes Rohr komplett mit Rosette und Gummimanschette Ø 40 L 500




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0803901	white - Weiß	1	ACCA	14,06

* To be ordered separately. - Separat zu bestellen. (VS0828201 - page 339)

**Offset connection
pipe with escutcheon
Ø 130**

*Exzenterrohr komplett
mit Rosette*




COD.	Mod.	Ø	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0802601	A	32	white - Weiß	10	ACCA	8,71
VS0802635	A	32	polished chrome - Chrom poliert	10	ACCA	18,30
VS0802701	B	40	white - Weiß	10	ACCA	9,59
VS0802735	B	40	polished chrome - Chrom poliert	10	ACCA	19,24

* To be ordered separately. - Separat zu bestellen. (VS0828201 - page 339)

**Connection pipe
complete with
escutcheon and
grommet Ø 40/32**

*Rohr komplett mit Rosette
und Gummimanschette
Ø 40/32*




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0803201	white - Weiß	1	ACCA	7,65
VS0803203 •	champagne	1	ACCA	8,47
VS0803205 •	Manhattan grey - Manhattangrau	1	ACCA	8,47
VS0803235	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	20,88
VS0803237	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	23,64
VS0803238 •	gold finish - Goldfarben	1	ACCA	16,93

* To be ordered separately. - Separat zu bestellen. (VS0828201 - page 339)

• Sell out. - Ausverkauf.

Spare parts - Ersatzteile


Reducer
Reduzierung




COD.		CL	€/pz
VS0828201	1	ACCA	4,85

Connection pipe complete with escutcheon and grommet Ø 40

Rohr komplett mit Rosette und Gummimanschette Ø 40




COD.	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0803001	white - Weiß	1	ACCA	7,49
VS0803003 •	champagne	1	ACCA	8,47
VS0803017 •	beige - Nerzbeige	1	ACCA	8,47
VS0803035	polished chrome - Chrom poliert	1	ACCA	20,88
VS0803037	satin chrome - Seidenmatt verchromt	1	ACCA	23,64
VS0803038 •	gold finish - Goldfarben	1	ACCA	16,93


* To be ordered separately. - Separat zu bestellen. (VS0828201 - page 339)

• Sell out. - Ausverkauf.

Flexible extension in HDPE Ø 56/50

Flexible Verlängerung aus HDPE Ø 56/50



COD.		CL	€/pz
VS0865148	1	ACCA	24,08